

CLION *sur Indre*

– flore des bouchures et chemins de campagne –



**MON HERBIER
CHÂTILLONNAIS**

Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !

~~~ 05/2021 ~~~

# AVERTISSEMENT

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: [tela-botanica.org](http://tela-botanica.org)
- Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: [obsindre.net](http://obsindre.net)

ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard

Les fonds de cartes utilisés sont © IGN 2021.



# LA PROMENADE

Une promenade au milieu des champs qui empreinte des chemins bordés en grande partie par des bouchures séculaires.

L'occasion de découvrir les arbres et arbustes typiques des haies berrichonnes.

Un détour jusqu'au ruisseau de Murs permet de découvrir quelques plantes des milieux humides ou aquatiques.

Vous pouvez vous garer au niveau de la ferme du «Petit Mée».

C'est parti pour un parcours de 3,5 km.


Commencez par prendre le chemin vers les poulaillers, puis descendez jusqu'au ruisseau.

Retour vers les poulaillers et direction «le Grand Mée».

Prenez la route goudronnée, à gauche du «Grand Mée» et continuer jusqu'à la D18.

Suivez la D18 jusqu'à retrouver le chemin vicinal qui mène au «Petit Mée».

Prenez le chemin vicinal jusqu'au point de stationnement.



# PRÉSENTATION DES PLANTES

---

NOM VERNACULAIRE DE LA PLANTE

AUTRE NOM VERNACULAIRE

*Nom latin, en italique*

**Famille, en caractères gras**



Période de floraison



Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénats, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien  
<https://cbnbp.mnhn.fr/cbnp>



Plante exogène



## LE NOM DES PLANTES

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : *arvensis* «des champs», *sylvestris* «des bois», *japonica* «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même pour un latiniste (*Taraxacum*, *Ornithogalum*, *Alopecurus*, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer ... des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois ... pousse dans ... les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son côté imagé et mnémonique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée dans par nom vernaculaire.



La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques : les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, ...), les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Lotier, Luzerne, ...). Illustration: fleurs de **Lamiaceae**

## ALLIAIRE

*Alliaria petiolata*



Avril-Juin

Brassicaceae



Indigène Très commun



---

## AUBÉPINE À UN STYLE

EPINE NOIRE

*Crataegus monogyna*



Avril-Juin

Rosaceae



Indigène Extrêmement commun





## BONNET-D'ÉVÊQUE

*Euonymus europaeus*



Avril-Mai

Celastraceae



Indigène Extrêmement commun



---

## BOUTON D'OR

PIED-DE-COQ

*Ranunculus acris*



Mai-Septembre

Ranunculaceae



Indigène Extrêmement commun



## BUGLE RAMPANTE

*Ajuga reptans*

Lamiaceae



Avril-Juillet



Indigène Très commun



---

## CABARET-DES-OISEAUX

*Dipsacus fullonum*

Caprifoliaceae



Juillet-Septembre



Indigène Très commun



## CHATAIGNIER

*Castanea sativa*



Juin-Juillet

Fagaceae



Eurynaturalisé Très commun



---

## CHÊNE PÉDONCULÉ

*Quercus robur*



Mai-Juin

Fagaceae



Indigène Extrêmement commun



## CORNOUILLER SANGUIN

*Cornus sanguinea*

Cornaceae



Mai-Juin



Indigène Extrêmement commun



---

## EPINE NOIRE

PRUNELLIER

*Prunus spinosa*

Rosaceae



Avril



Indigène Extrêmement commun



## ERABLE CHAMPÊTRE

*Acer campestre*

Sapindaceae



Mai



Indigène Très commun



---

## ERODIUM À FEUILLES DE CIGUE

BEC DE GRUE

*Erodium cicutarium*

Geraniaceae



Mars-Octobre



Indigène Très commun



## EUPHORBE RÉVEIL MATIN

*Euphorbia helioscopia*

Euphorbiaceae



Avril-Novembre



Indigène Commun



---

## FICAIRE À BULBILLES

*Ficaria verna*

Ranunculaceae



Mars-Mai



Indigène Très commun



## FRAGON

### PETIT HOUX

*Ruscus aculeatus*



Mars-Avril

Asparagaceae



Indigène Commun



---

## FRÊNE ÉLEVÉ

*Fraxinus excelsior*



Avril-Mai

Oleaceae



Indigène Extrêmement commun



## GAILLET CROISSETTE

*Cruciata laevipes*



Avril-Juin

Rubiaceae



Indigène Très commun



---

## GAILLET GRATTERON

*Galium aparine*



Juin-Octobre

Rubiaceae



Indigène Extrêmement commun





## GRANDE CHÉLIDOINE

HERBE À LA VERRUE

*Chelidonium majus*



Mai-Septembre

Papaveraceae



Indigène Commun



---

## GRANDE CONSOUDE

*Symphytum officinale*



Mai-Juillet

Boraginaceae



Indigène Assez commun



## GÉRANIUM DÉCOUPÉ

*Geranium dissectum*



Mai-Août

Geraniaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## LIERRE GRIMPANT

*Hedera helix*



Septembre-Octobre

Araliaceae



Indigène Extrêmement commun



## LIN CULTIVÉ

*Linum usitatissimum*



Avril-Juillet

Linaceae



Indigène Rare



---

## LYCOPSIDE DES CHAMPS

BUGLOSSE DES CHAMPS

*Lycopsis arvensis*



Mai-Septembre

Boraginaceae



Indigène Assez commun



## NOYER COMMUN

*Juglans regia*

Juglandaceae



Avril-Mai



Eurynaturalisé Assez commun



---

## ORME CHAMPÊTRE

*Ulmus minor*

Ulmaceae



Mars-Avril



Indigène Extrêmement commun



## PENSÉE DES CHAMPS

*Viola arvensis*



Avril-Juin

Violaceae



Indigène Très commun



---

## RORIPPE AMPHIBIE

*Rorippa amphibia*



Juin-Septembre

Brassicaceae



Indigène Commun



## SALSIFIS DES PRÉS

*Tragopogon pratensis*



Mai-Juillet

Asteraceae



Indigène Commun



---

## STELLAIRE HOLOSTÉE

*Stellaria holostea*



Avril-Juin

Caryophyllaceae



Indigène Très commun



## SUREAU NOIR

*Sambucus nigra*



Juin-Septembre

Viburnaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## TAMIER COMMUN

*Dioscorea communis*



Avril-Septembre

Dioscoreaceae



Indigène Très commun



## TROËNE COMMUN

*Ligustrum vulgare*



Mai-Juillet

Oleaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## VESCE CULTIVÉE

VESCE COMMUNE

*Vicia sativa*



Mai-Juillet

Fabaceae



Indigène Très commun





## VESCE FÈVE

*Vicia faba*

Fabaceae



Mai-Juillet



Cultivé ou planté \_



---

## VIOLETTE DE RIVINUS

*Viola riviniana*

Violaceae



Avril-Mai



Indigène Commun



## VIORNE OBIER

### VIORNE AQUATIQUE

*Viburnum opulus*



Mai-Juin

Viburnaceae



Indigène Assez commun



---

## VÉRONIQUE PETIT CHÊNE

*Veronica chamaedrys*



Avril-Juillet

Plantaginaceae



Indigène Extrêmement commun





# CALENDRIER DE FLORAISON

## Mars-Avril

Fragon

Orme champêtre

## Mars-Mai

Ficaire à bulbilles

## Mars-Octobre

Erodium à feuilles de cigue

## Avril

Epine noire

## Avril-Mai

Bonnet-d'évêque

Frêne élevé

Noyer commun

Violette de rivinus

## Avril-Juin

Alliaire

Aubépine à un style

Gaillet croisette

Pensée des champs

Stellaire holostée

## Avril-Juillet

Bugle rampante

Lin cultivé

Véronique petit chêne

## Avril-Septembre

Tamier commun

## Avril-Novembre

Euphorbe réveil matin

## Mai

Erable champêtre

## Mai-Juin

Chêne pédonculé

Cornouiller sanguin

Viorne obier

## Mai-Juillet

Grande consoude

Salsifis des prés

Troène commun

Vesce cultivée

Vesce fève

## Mai-Août

Géranium découpé

## Mai-Septembre

Bouton d'or

Grande chélidoine

Lycopside des champs

## Juin-Juillet

Chataignier

### **Juin-Septembre**

Rorippe amphibie

Sureau noir

### **Juin-Octobre**

Gaillet gratteron

### **Juillet-Septembre**

Cabaret-des-oiseaux

### **Septembre-Octobre**

Lierre grimpant







# OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre  
5 place du Vieux Châteaux  
36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE  
+33(0) 2 54 38 74 19  
chatillon.tourisme@orange.fr

Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre  
19 place Frontenac  
36500 PALLUAU-SUR-INDRE  
+33(0) 2 54 37 98 09  
palluau.tourisme@orange.fr

## HORAIRES BUREAU D'ACCUEIL DE CHÂTILLON

Juillet - août : tous les jours

du lundi au jeudi

9h-12h / 14h-18h

du vendredi au dimanche

9h-12h30 / 14h-19h

De septembre à décembre et de mai à juin :

semaines paires du mardi au dimanche

9h-12h / 14h-17h

semaines impaires du mardi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

De janvier à avril du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

## HORAIRES BUREAU D'ACCUEIL DE PALLUAU

Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août

du mercredi au dimanche

10h-12h / 15h-18h