

SAINT *Médard*

— flore de la plus petite commune de l'Indre —



**MON HERBIER
CHÂTILLONNAIS**

Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !

~~~ 05/2021 ~~~

# AVERTISSEMENT

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: [tela-botanica.org](http://tela-botanica.org)
- Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: [obsindre.net](http://obsindre.net)

ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard

Les fonds de cartes utilisés sont © IGN 2021.



# LA PROMENADE

Malgré son statut de plus petite commune de l'Indre, Saint-Médard possède une grande variété de milieux naturels (appelés biotopes) : plantes des prés, des zones humides, des ruisseaux, des talus, des haies et des bois... Le programme est complet !


Vous pouvez vous garer sur le petit parking au niveau de la mairie.

Commencez par remonter vers «La Relandière / Caucardon», puis longez le pré derrière la mairie et traversez le ruisseau.

Après «La Relandière», le parcours tourne à droite, longe la haie et traverse le bois jusqu'au «château des Fourneaux».

A ce stade, il a deux possibilités: vous continuez jusqu'à la D13 (comptez 2 km), ou, pour les plus courageux, vous remontez vers «La Bardousière» puis «Caucardon», et vous revenez vers la mairie (comptez 3 km).





Commune de **St-Médard**

**Bois des**

les Bruyères du Bois Brunet

les Bruyères de la Voûte

la Voûte

le Bois Brunet

D 13

0,05

159

158

St-Marc

la Tuilerie

les Rabriers

le Gué du Bail

la Prenaudière

Bois du Mourier

Bois de la Mitière

Chap. des Fourneaux

la Relandière

la Févrie

les Genièvres

la Doussinière

la Fontaine

le Four à Chaux

le Margouillat

la Petite Cailleterie

la Grande Cailleterie

la Bistourie

Caucardon

Gué

Ruisseau de St-Médard

dasserie

iploire

43

149

125

Mon.

127

140

148

143

141

126

144

146

147

155

160

133

159

158

150

150

051

150

159

151

146

132

137

29

168

168

167

167



# PRÉSENTATION DES PLANTES

---

NOM VERNACULAIRE DE LA PLANTE

AUTRE NOM VERNACULAIRE

*Nom latin, en italique*

**Famille, en caractères gras**



Période de floraison



Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénats, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien  
<https://cbnbp.mnhn.fr/cbnp>



Plante exogène



## LE NOM DES PLANTES

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : *arvensis* «des champs», *sylvestris* «des bois», *japonica* «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même pour un latiniste (*Taraxacum*, *Ornithogalum*, *Alopecurus*, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer ... des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois ... pousse dans ... les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son côté imagé et mnémonique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée dans par nom vernaculaire.



La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques : les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, ...), les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Lotier, Luzerne, ...). Illustration: fleurs de **Lamiaceae**

## AJONC D'EUROPE

### JONC MARIN

*Ulex europaeus*

Fabaceae



Février-Juin



Indigène Commun



## ALISIER TORMINAL

*Sorbus torminalis*

Rosaceae



Mai



Indigène Très commun





## BARBARÉE COMMUNE

*Barbarea vulgaris*



Mai-Juillet

Brassicaceae



Indigène Commun



---

## BONNET-D'ÉVÊQUE

*Euonymus europaeus*



Avril-Mai

Celastraceae



Indigène Extrêmement commun



## BOURRACHE OFFICINALE

*Borago officinalis*



Avril-Septembre

Boraginaceae



Sténonaturalisé Très rare



---

## CARDAMINE DES PRÉS

*Cardamine pratensis*



Avril-Juin

Brassicaceae



Indigène Très commun





## CHARME COMMUN

*Carpinus betulus*



Avril-Mai

Betulaceae



Indigène Extrêmement commun



18/05/2020



20/05/2020

---

## CLÉMATITE DES HAIES

*Clematis vitalba*



Juin-Juillet

Ranunculaceae



Indigène Très commun



06/09/2020



06/09/2020



## COUCOU

### PRIMEVÈRE OFFICINALE

*Primula veris*

Primulaceae



Mars-Avril



Indigène Extrêmement commun



---

## EPINE NOIRE

### PRUNELLIER

*Prunus spinosa*

Rosaceae



Avril



Indigène Extrêmement commun



## EUPHORBE RÉVEIL MATIN

*Euphorbia helioscopia*

Euphorbiaceae



Avril-Novembre



Indigène Commun



---

## FICAIRE À BULBILLES

*Ficaria verna*

Ranunculaceae



Mars-Mai



Indigène Très commun





## FOUGÈRE MÂLE

*Dryopteris filix-mas*

Dryopteridaceae



Indigène Très commun



---

## GAILLET CROISSETTE

*Cruciata laevipes*

Rubiaceae



Avril-Juin



Indigène Très commun





## GESSE DES MONTAGNES

*Lathyrus linifolius*

Fabaceae



Avril-Juin



Indigène Assez rare



---

## GOET MACULÉ

GOUET TACHETÉ

*Arum maculatum*

Araceae



Avril-Mai



Indigène Très commun



## GRANDE CONSOUDE

*Symphytum officinale*



Mai-Juillet

Boraginaceae



Indigène Assez commun



---

## JACINTHE SAUVAGE

JACINTHE DES BOIS

*Hyacinthoides non-scripta*



Avril-Mai

Asparagaceae



Indigène Assez rare





## LAMIER POURPRE

*Lamium purpureum*



Mars-Décembre

Lamiaceae



Indigène Très commun



---

## LAURIER-CERISE

*Prunus laurocerasus*



Avril

Rosaceae



Cultivé ou planté \_





## LIERRE GRIMPANT

*Hedera helix*

Araliaceae



Septembre-Octobre



Indigène Extrêmement commun



---

## MENTHE AQUATIQUE

*Mentha aquatica*

Lamiaceae



Juillet-Septembre



Indigène Très commun



## MENTHE À FEUILLES RONDES

*Mentha suaveolens*

Lamiaceae



Juillet-Septembre



Indigène Commun



---

## MUSCARI À GRAPPES

*Muscari neglectum*

Asparagaceae



Mars



Indigène Rare





## PATTE D'OURS

BERCE COMMUNE

*Heracleum sphondylium*

Apiaceae



Juin-Septembre



Indigène Extrêmement commun



---

## PISSENLIT

*Taraxacum officinale*

Asteraceae



Avril-Octobre



-



## PLANTAIN LANCÉOLÉ

*Plantago lanceolata*



Avril-Octobre

Plantaginaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## POPULAGE DES MARAIS

*Caltha palustris*



Mars-Juin

Ranunculaceae



Indigène Assez rare





## PULMONAIRE À FEUILLES LONGUES

*Pulmonaria longifolia*

Boraginaceae



Avril-Mai



Indigène Commun



---

## ROSIER DES CHIENS

ROSIER DES HAIES

*Rosa canina*

Rosaceae



Mai-Juillet



Indigène \_



## SCORSONÈRE DES PRÉS

### PETIT SCORSONÈRE

*Scorzonera humilis*



Mai-Juin

Asteraceae



Indigène Assez commun



---

## STELLAIRE HOLOSTÉE

*Stellaria holostea*



Avril-Juin

Caryophyllaceae



Indigène Très commun





## SÉNEÇON COMMUN

*Senecio vulgaris*

Asteraceae



Janvier-Décembre



Indigène Extrêmement commun



---

## SÉNEÇON JACOBÉE

*Jacobaea vulgaris*

Asteraceae



Juin-Août



Indigène Extrêmement commun



## TROÈNE COMMUN

*Ligustrum vulgare*



Mai-Juillet

Oleaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## VESCE HÉRISSÉE

*Ervilia hirsuta*



Avril-Septembre

Fabaceae





## VIOLETTE DE RIVINUS

*Viola riviniana*



Avril-Mai

Violaceae



Indigène Commun



---

## VIOLETTE ODORANTE

*Viola odorata*



Mars-Avril

Violaceae



Indigène Commun



# VÉRONIQUE DE PERSE

*Veronica persica*



Mars-Octobre

Plantaginaceae



Eurynaturalisé Extrêmement commun





# CALENDRIER DE FLORAISON

## Janvier-Décembre

Séneçon commun

## Février-Juin

Ajonc d'europe

## Mars

Muscari à grappes

## Mars-Avril

Coucou

Violette odorante

## Mars-Mai

Ficaire à bulbilles

## Mars-Juin

Populage des marais

## Mars-Octobre

Véronique de perse

## Mars-Décembre

Lamier pourpre

## Avril

Epine noire

Laurier-cerise

## Avril-Mai

Bonnet-d'évêque

Charme commun

Goet maculé

Jacinthe sauvage

Pulmonaire à feuilles longues

Violette de rivinus

## Avril-Juin

Cardamine des prés

Gaillet croisette

Gesse des montagnes

Stellaire holostée

## Avril-Septembre

Bourrache officinale

Vesce hérissée

## Avril-Octobre

Pissenlit

Plantain lancéolé

## Avril-Novembre

Euphorbe réveil matin

## Mai

Alisier torminal

## Mai-Juin

Scorsonère des prés

## Mai-Juillet

Barbarée commune

Grande consoude

Rosier des chiens

Troène commun

### **Juin-Juillet**

Clématite des haies

### **Juin-Août**

Séneçon jacobée

### **Juin-Septembre**

Patte d'ours

### **Juillet-Septembre**

Menthe aquatique

Menthe à feuilles rondes

### **Septembre-Octobre**

Lierre grimpant











# OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre  
5 place du Vieux Châteaux  
36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE  
+33(0) 2 54 38 74 19  
chatillon.tourisme@orange.fr

Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre  
19 place Frontenac  
36500 PALLUAU-SUR-INDRE  
+33(0) 2 54 37 98 09  
palluau.tourisme@orange.fr

## HORAIRES BUREAU D'ACCUEIL DE CHÂTILLON

Juillet - août : tous les jours

du lundi au jeudi

9h-12h / 14h-18h

du vendredi au dimanche

9h-12h30 / 14h-19h

De septembre à décembre et de mai à juin :

semaines paires du mardi au dimanche

9h-12h / 14h-17h

semaines impaires du mardi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

De janvier à avril du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

## HORAIRES BUREAU D'ACCUEIL DE PALLUAU

Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août

du mercredi au dimanche

10h-12h / 15h-18h