

ARPHEUILLES

flore des chemins de campagne



**MON HERBIER
CHÂTILLONNAIS**

Avec ce guide, cultivez votre savoir des plantes locales tout en vous ressourçant dans les différents espaces verts du Châtillonnais en Berry !

~~~ 05/2021 ~~~

# AVERTISSEMENT

Ce dépliant est un recueil d'observations et n'a pas vocation à être un inventaire botanique: les critères d'esthétique, de rareté ou d'invasibilité n'entrent pas en considération, un pissenlit a autant sa place qu'une spirée de Canton.

Il permet au promeneur de trouver le nom des plantes d'un lieu en fonction d'une période donnée (cf. calendrier de floraison).

Pour obtenir des détails sur les espèces présentées le lecteur pourra, muni du nom latin de la plante, se reporter (notamment) aux sites:

- le réseau des botanistes francophones: [tela-botanica.org](http://tela-botanica.org)
- Obs'Indre, géré par l'association Indre Nature: [obsindre.net](http://obsindre.net)

ou aux très nombreux ouvrages traitant de botanique

Les photos utilisées sont © Franck LEJARD.

Elles ont toutes été prises dans les communes du Châtillonnais en Berry: Arpheilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-bois, Fléré-la-rivière, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Médard

Les fonds de cartes utilisés sont © IGN 2021.



# LA PROMENADE

Une promenade au milieu des champs, avec une petite pause près d'une source («La fontaine Sainte-Radegonde»).

L'occasion de découvrir les plantes des talus, des haies et des sous-bois, très majoritairement typiques de la campagne berrichonne.

Vous pouvez vous garer vers l'embranchement de la D24 et de la route de «Pensière» (panneau Sainte-Gemme 6, Vendœuvres 13).

C'est parti pour un parcours de 4,5 km.


Commencez par prendre le chemin vers la «fontaine Sainte-Radegonde» (indiqué par un panneau) puis suivez le chemin jusqu'à «Le Metz l'Abbé».

Un petit détour par la fontaine s'impose !

Traversez «Le Metz l'Abbé» et prenez à droite direction «Le Chézal».

Ensuite il faut suivre le chemin jusqu'à retrouver la route goudronnée à «La Cauderie».

Prenez à gauche vers «Pensières» jusqu'au point de stationnement.



# PRÉSENTATION DES PLANTES

---

NOM VERNACULAIRE DE LA PLANTE

AUTRE NOM VERNACULAIRE

*Nom latin, en italique*

**Famille, en caractères gras**



Période de floraison



Plante faisant partie de la Flore Vasculaire du Centre Val de Loire

Les statuts d'indigénats, les indices de rareté, et les statuts de protection proviennent du catalogue du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien  
<https://cbnbp.mnhn.fr/cbnp>



Plante exogène



## LE NOM DES PLANTES

Les plantes ont un nom latin et un nom français (le nom vernaculaire) et appartiennent à une famille. Le *Nom latin* est unique pour une plante, il est toujours écrit en *italique* et il est composé de deux éléments: le Genre et l'espèce.

Même si, avec un peu d'habitude, le nom latin est un bon indicateur : *arvensis* «des champs», *sylvestris* «des bois», *japonica* «du japon», il faut admettre que nombre de noms restent particulièrement abstraits, même pour un latiniste (*Taraxacum*, *Ornithogalum*, *Alopecurus*, ...).

Le nom français ne suit pas la logique binominale, et malheureusement une plante peut avoir des noms différents suivant la province, ou un même nom peut désigner plusieurs plantes (l'herbe aux charpentiers vaut pour l'Achillée mille-feuille et la Brunelle commune), donc il n'est pas possible d'en faire une clef de classement fiable.

Cependant c'est un nom qui est souvent imagé, qui raconte une histoire ou un usage et sera par conséquent plus facilement mémorisable : le genêt à balai servait à fabriquer ... des balais, la dame d'onze heures s'ouvre en fin de matinée, la sauge des bois ... pousse dans ... les bois, les herbes, qu'elles soient «de saint-jean», «de saint-jacques», «aux verrues», «aux sorcières», ... sont probablement les plus évocatrices de notre patrimoine et donnent souvent envie de chercher plus loin.

La liste des plantes de ce dépliant présentera donc les deux noms: le nom vernaculaire pour son côté imagé et mnémonique, le nom latin pour son caractère encyclopédique, et sera classée dans par nom vernaculaire.



La **famille**, quant à elle, est un indicateur de caractéristiques : les **Brassicaceae** ont une inflorescence en grappe (Alliaire, Moutarde des champs, Cardamine de prés, ...), les **Fabaceae** ont des fruits en gousse (Arbre de Judée, Acacia, Lotier, Luzerne, ...). Illustration: fleurs de **Lamiaceae**

## ACHE FAUX CRESSON

### ACHE NODIFLORE

*Helosciadium nodiflorum*

Apiaceae



Juin-Septembre



Indigène Assez rare



---

## AIL DES OURS

*Allium ursinum*

Amaryllidaceae



Avril-Juin



Indigène Rare



## AUBÉPINE À UN STYLE

### EPINE NOIRE

*Crataegus monogyna*



Avril-Juin

Rosaceae



Indigène Extrêmement commun



## BONNET-D'ÉVÊQUE

*Euonymus europaeus*



Avril-Mai

Celastraceae



Indigène Extrêmement commun



## BOUTON D'OR

### PIED-DE-COQ

*Ranunculus acris*

Ranunculaceae



Mai-Septembre



Indigène Extrêmement commun



## BRYONE DIOÏQUE

*Bryonia dioica*

Cucurbitaceae



Mai-Août



## BUGLE RAMPANTE

*Ajuga reptans*

Lamiaceae



Avril-Juillet



Indigène Très commun



---

## BUGLOSSE TOUJOURS VERTE

*Pentaglottis sempervirens*

Boraginaceae



Avril-Juillet



Sténonaturalisé Extrêmement rare



## CAPSELLE BOURSE-À-PASTEUR

*Capsella bursa-pastoris*

Brassicaceae



Mars-Décembre



Indigène Extrêmement commun



---

## CHARDON MARIE

*Silybum marianum*

Asteraceae



Juin-Août



Sténonaturalisé Très rare



## CLÉMATITE DES HAIES

*Clematis vitalba*



Juin-Août

Ranunculaceae



Indigène Très commun



---

## COQUELICOT

*Papaver rhoeas*



Mai-Juillet

Papaveraceae



Indigène Très commun



## COUCOU

### PRIMEVÈRE OFFICINALE

*Primula veris*

Primulaceae



Mars-Avril



Indigène Extrêmement commun



---

## EPINE NOIRE

### PRUNELLIER

*Prunus spinosa*

Rosaceae



Avril



Indigène Extrêmement commun



## ERABLE CHAMPÊTRE

*Acer campestre*

Sapindaceae



Mai



Indigène Très commun



---

## ERODIUM À FEUILLES DE CIGUE

BEC DE GRUE

*Erodium cicutarium*

Geraniaceae



Mars-Octobre



Indigène Très commun



## FOUGÈRE AIGLE

*Pteridium aquilinum*



Juillet-Octobre

Dennstaedtiaceae



Indigène Très commun



---

## FRAGON

PETIT HOUX

*Ruscus aculeatus*



Mars-Avril

Asparagaceae



Indigène Commun



## GAILLET CROISSETTE

*Cruciata laevipes*



Avril-Juin

Rubiaceae



Indigène Très commun



---

## GRANDE CHÉLIDOINE

HERBE À LA VERRUE

*Chelidonium majus*



Mai-Septembre

Papaveraceae



Indigène Commun



## HERBE À ROBERT

*Geranium robertianum*



Avril-Septembre

Geraniaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## LAMIER POURPRE

*Lamium purpureum*



Mars-Décembre

Lamiaceae



Indigène Très commun



## MENTHE AQUATIQUE

*Mentha aquatica*

Lamiaceae



Juillet-Septembre



Indigène Très commun



---

## MUSCARI À TOUPET

*Muscari comosum*

Asparagaceae



Avril-Juillet



Indigène Assez commun



## MYOSOTIS DES CHAMPS

*Myosotis arvensis*

Boraginaceae



Mai-Septembre



Indigène Très commun



---

## NOYER COMMUN

*Juglans regia*

Juglandaceae



Avril-Mai



Eurynaturalisé Assez commun



## PATTE D'OURS

BERCE COMMUNE

*Heracleum sphondylium*



Juin-Septembre

Apiaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## PHACÉLIE À FEUILLES DE TANAISIE

*Phacelia tanacetifolia*



Juin-Novembre

Hydrophyllaceae



Cultivé ou planté \_



## PULMONAIRE À FEUILLES LONGUES

*Pulmonaria longifolia*

Boraginaceae



Avril-Mai



Indigène Commun



---

## STELLAIRE HOLOSTÉE

*Stellaria holostea*

Caryophyllaceae



Avril-Juin



Indigène Très commun



## SUREAU NOIR

*Sambucus nigra*



Juin-Septembre

Viburnaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## TAMIER COMMUN

*Dioscorea communis*



Avril-Septembre

Dioscoreaceae



Indigène Très commun



## TRÈFLE DES PRÉS

*Trifolium pratense*



Mai-Septembre

Fabaceae



Indigène Extrêmement commun



---

## VESCE DES HAIES

*Vicia sepium*



Mai-Septembre

Fabaceae



Indigène Commun



## VIOLETTE DE RIVINUS

*Viola riviniana*

Violaceae



Avril-Mai



Indigène Commun



---

## VIORNE MANCIENNE

*Viburnum lantana*

Viburnaceae



Avril-Mai



Indigène Assez commun





# CALENDRIER DE FLORAISON

## Mars-Avril

Coucou

Fragon

## Mars-Octobre

Erodium à feuilles de cigue

## Mars-Décembre

Capselle bourse-à-pasteur

Lamier pourpre

## Avril

Epine noire

## Avril-Mai

Bonnet-d'évêque

Noyer commun

Pulmonaire à feuilles longues

Violette de rivinus

Viorne mancienne

## Avril-Juin

Ail des ours

Aubépine à un style

Gaillet croisette

Stellaire holostée

## Avril-Juillet

Bugle rampante

Buglosse toujours verte

Muscari à toupet

## Avril-Septembre

Herbe à robert

Tamier commun

## Mai

Erable champêtre

## Mai-Juillet

Coquelicot

## Mai-Août

Bryone dioïque

## Mai-Septembre

Bouton d'or

Grande chélidoine

Myosotis des champs

Trèfle des prés

Vesce des haies

## Juin-Août

Chardon marie

Clématite des haies

## Juin-Septembre

Ache faux cresson

Patte d'ours

Sureau noir

## Juin-Novembre

Phacélie à feuilles de tanaïs

**Juillet-Septembre**

Menthe aquatique

**Juillet-Octobre**

Fougère aigle









# OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY

Bureau d'accueil de Châtillon-sur-Indre  
5 place du Vieux Châteaux  
36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE  
+33(0) 2 54 38 74 19  
chatillon.tourisme@orange.fr

Bureau d'accueil de Palluau-sur-Indre  
19 place Frontenac  
36500 PALLUAU-SUR-INDRE  
+33(0) 2 54 37 98 09  
palluau.tourisme@orange.fr

## HORAIRES BUREAU D'ACCUEIL DE CHÂTILLON

Juillet - août : tous les jours

du lundi au jeudi

9h-12h / 14h-18h

du vendredi au dimanche

9h-12h30 / 14h-19h

De septembre à décembre et de mai à juin :

semaines paires du mardi au dimanche

9h-12h / 14h-17h

semaines impaires du mardi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

De janvier à avril du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

## HORAIRES BUREAU D'ACCUEIL DE PALLUAU

Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août

du mercredi au dimanche

10h-12h / 15h-18h